



## BLUE DYNAMIC EFB

### De viktigste fordelene



Spesialdesignet for biler med standard Start-Stop-funksjon



OE References: BMW, Daimler, GM-Group, Fiat Group, Ford Group, Opel, PSA/VW Group, ...



FORDELER VED SILVER dynamic:



Tåler høy utladingshastighet

- To ganger så lang levetid som konvensjonelle VARTA-batterier

Hvis du vil ha mer informasjon, besøk nettsiden [www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)

### OBESTILLINGSINFORMASJON


ETN:	565 501 065
Artikkelnummer:	565 501 065 D84 2
VARTA kortnummer:	N65
Strekkode:	4016987152546
UK kode:	005EFB
Emballasje:	1
Antall på pall:	54

### TEKNISK INFORMASJON

Spenning [V]:	12	Festeknast:	B00
Batterikapasitet [Ah]:	65	Polstilling:	0
Kaldstartstrøm EN [A]:	650	Poltype:	1
Lengde [mm]:	232	Størrelse på hus:	D23
Bredde [mm]:	173	Vekt [tomt]:	18,4
Høyde [mm]:	225		

## TEGNINGER


B00



0




1



## OPPBYGNINGEN TIL VARTA BLUE DYNAMIC-BATTERI MED EFB-TEKNOLOGI

- konstruert med Enhanced Flooded Battery (EFB)-teknologi
- EFB benytter en spesiell polyesterscrim (duk) som rommer ekstra aktivt materiale
- bedre syklusstabilitet sammenlignet med tradisjonelle blysyrebatterier





Egenskaper	<i>SILVER dynamic AGM</i>	<i>BLUE dynamic EFB</i>
<b>Antall batterityper</b>	5 typer	5 typer
<b>Hovedfunksjon</b>	Avansert Start-Stop-funksjonalitet	Start-Stop-funksjonalitet på innstegsnivå
<b>Kaldstarteffekt</b>	CCA 135 %*	CCA 115 %*
<b>Batteriteknologi</b>	AGM – Absorbent Glass Mat	EFB – Enhanced Flooded battery
<b>Positivt gitter/Negativt gitter</b>	PowerFrame® / støpt gitter	PowerFrame® / strukket gitter
<b>Originalutstyrs kvalitet</b>	Innfri OE-krav	Innfri OE-krav
<b>Syklusstabilitet</b>	3x ganger høyere*	2x ganger høyere*
<b>Dyputladingsevne</b>	Høy**	Middels*

\* Sammenlignet med konvensjonelle batterier